



KERSTEN[®]

DIE ERSTEN BEI AREALPFLEGE MASCHINEN

Bodenfräse



UNIVERSELL

MODULAR


INNOVATIV



KERSTEN Profi-Bodenfräsen robust und



9,6 kW und
60 cm Arbeitsbreite



7,7 kW und
60 cm Arbeitsbreite

- vollhydraulischer Fahrtrieb und hydrostatischer Fräswellenantrieb
- dadurch einfaches Handling, robust und wartungsfreundlich
- stufenlos einstellbare Vorwärts- und Rückwärtsfahrt (bis 3,5 km/h)



Fräswerk und höhenverstellbarer Bremsporn



Rammschutz und Kranverladeöse



MODULAR

vollhydraulisch: einfaches Handling wartungsfreundlich



11,8 kW und
70 cm Arbeitsbreite



11,8 kW und
70 cm Arbeitsbreite

- Fräswelle mit einem Schlagkreis von 40 cm: professionelle Bodenbearbeitung
- robuste vorwärts- und rückwärtsdrehende Fräswelle (NUR bei HF 700 DUO)
- Totmannschaltung entspricht neuester Anforderung nach DIN EN 709



HF 700 DUO: Profi-Umkehrfräse mit Gitterwalze



Höhenverstellung des Handholms werkzeuglos

INNOVATIV



KERSTEN®

DIE ERSTEN BEI AREALPFLEGEMASCHINEN

Technische Daten „Bodenfräsen“

	HF 600 G	HF 600 G-D	HF 700 G	HF 700 DUO- G
Motor	Honda - 4 Takt Industriemotor	Hatz Diesel	B&S 4-Takt 2 Zylinder	B&S 4-Takt 2 Zylinder
Kraftstoff	Benzin	Diesel	Benzin	Benzin
Kraftstofftank	6 Liter	5 Liter	8,5 Liter	8,5 Liter
Motorleistung	9,6 kW (13 PS)	7,7 kW (10,5 PS)	11,8 kW (16 PS)	11,8 kW (16 PS)
Totmanschaltung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Fahrtrieb/ Fräswellenantrieb: Richtung:	Hydrostatisch vorwärts	Hydrostatisch vorwärts	Hydrostatisch vorwärts	Hydrostatisch vor- und rückwärts
Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar: vorwärts rückwärts	ja 0 - 3,5 km/h 0 - 3,5 km/h	ja 0 - 3,5 km/h 0 - 3,5 km/h	ja 0 - 3,5 km/h 0 - 3,5 km/h	ja 0 - 3,5 km/h 0 - 3,5 km/h
Überlastsicherung Fräse und Fahrtrieb	ja	ja	ja	ja
Höhenverstellung Handholm Bremsporn	werkzeuglos ja	werkzeuglos ja	werkzeuglos ja	werkzeuglos ja
Hydrauliköltank	42 Liter	42 Liter	42 Liter	42 Liter
Arbeitsbreite	60 cm	60 cm	70 cm	70 cm
Grundgewicht ohne Ausrüstung	230 kg	250 kg	235 kg	250 kg

Händlerstempel

KERSTEN
Maschinen GmbH

Empeler Straße 93 – 95
D-46459 Rees

Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10
Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44

www.kersten-maschinen.de
info@kersten-maschinen.de

