

Artikelnummer	Beschreibung		K 820	K 820 pro	K 1500	K 2000	K 2100
EFKM 08232 H-K 35 Kehrwalzendurchmesser 32 cm	<p>Frontkehrmaschine 82 cm Arbeitsbreite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisch angetrieben • Inkl. Kombikehrwalze • Mechanisch links und rechts schwenkbar • Pendelnd aufgehängt • 2 höhenverstellbare Laufräder 135 x 40 mm • Hydraulische Schnellkupplung 			✓	✓	✓	
EFKM 09032 H-K 35 Kehrwalzendurchmesser 32 cm	<p>Frontkehrmaschine 90 cm Arbeitsbreite</p> <p>Weitere Beschreibung siehe Art.: EFKM 08232 H-K35</p>			✓	✓	✓	
EFKM 10032 H-K 35 Kehrwalzendurchmesser 32 cm	<p>Frontkehrmaschine 100 cm Arbeitsbreite</p> <p>Weitere Beschreibung siehe Art.: EFKM 08232 H-K35</p>			✓	✓		
EFKM 08232 H-KU 70 Kehrwalzendurchmesser 32 cm	<p>Frontkehrmaschine 82 cm Arbeitsbreite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisch angetrieben • Inkl. Kombikehrwalze • Mechanisch links und rechts schwenkbar • Pendelnd aufgehängt • 2 höhenverstellbare Laufräder 135 x 40 mm • Hydraulische Schnellkupplung 					✓	✓
EFKM 09032 H-KU 70 Kehrwalzendurchmesser 32 cm	<p>Frontkehrmaschine 90 cm Arbeitsbreite</p> <p>Weitere Beschreibung siehe unter Art.-Nr. EFKM 08232 H-KU 70</p>					✓	✓

Artikelnummer	Beschreibung		K 2000	K 2100
EFKM 10037 H-KU 70 Kehrwalzendurchmesser 37 cm	Frontkehrmaschine 100 cm Arbeitsbreite <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisch angetrieben • Inkl. Kombikehrwalze • Mechanisch links und rechts schwenkbar • Pendelnd aufgehängt • 2 höhenverstellbare Laufräder 135 x 40 mm • Hydraulische Schnellkupplung 		✓	✓
EFKM 11537 H-KU 70 Kehrwalzendurchmesser 37 cm	Frontkehrmaschine 115 cm Arbeitsbreite Weitere Beschreibung Art.: EFKM 10037 H-KU 70		✓	✓
EFKM 12537 H-KU 70 Kehrwalzendurchmesser 37 cm	Frontkehrmaschine 125 cm Arbeitsbreite Weitere Beschreibung Art.: EFKM 10037 H-KU 70		✓	✓
EFKM 10045 H-KU 70 Kehrwalzendurchmesser 45 cm	Frontkehrmaschine 100 cm Arbeitsbreite <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisch angetrieben • Inkl. Kombikehrwalze • Mechanisch links und rechts schwenkbar • Pendelnd aufgehängt • 2 höhenverstellbare Laufräder 135 x 40 mm • Hydraulische Schnellkupplung 		✓	✓
EFKM 12545 H-KU 70 Kehrwalzendurchmesser 45 cm	Frontkehrmaschine 125 cm Arbeitsbreite Weitere Beschreibung Art.: EFKM 10045 H-KU 70		✓	✓

Kehrmaschinen Zubehör

Beschreibung	Passend für Kehrmaschine		EFKM 08232	EFKM 09032	EFKM 10032
	Art.-Nr.	GUSPL 082	GUSPL 090	GUSPL 100	
Gummispritzlappen <ul style="list-style-type: none">• Inkl. Anbauteile• steckbar angebaut					
Schmutzsammelbehälter <ul style="list-style-type: none">• aus PE-Kunststoff• 2 PUR-Lenkrollen zur exakten Bodenanpassung• Höhenverstellbare Aufnahmen• 2 Handgriffe• Gummidichtlippe oben• Einhebelverschluss					
Zwischenplatte für Gummispritzlappen und Schmutzsammelbehälter bei EFKM 10045/EFKM 12545 erforderlich					
Abstellstützen für EFKM Kehrwalzendurchmesser 32 cm/37 cm/45 cm <ul style="list-style-type: none">• Mit Laufrollen• Zum leichteren An- und Abbau• Zur Lagerung					

EFKM 10037	EFKM 10045	EFKM 11537	EFKM 12537	EFKM 12545
GUSPL 100	GUSPL 100	GUSPL 115	GUSPL 125	GUSPL 125
SSB 100 K	SSB 100 K	SSB 115K	SSB 125 K	SSB 125 K
-	ZP 100	-	-	ZP 125
AST 37 LR	AST 45 LR	AST 37 LR	AST 37 LR	AST 45 LR

Kehrmaschinen Zubehör

Beschreibung	Passend für Kehrmaschine			EFKM 08232	EFKM 09032	EFKM 10032
Anbau-Seitenbesen - 40 cm Besendurchmesser Mechanisch angetrieben über Besenwelle für Kehrmaschinen mit 32/37 cm Walzendurchmesser • Höhen- und winkelverstellbar • Anfahrsicherung • Besen klappt zur Seite		Art.-Nr.	ASM 403237	ASM 403237	ASM 403237	ASM 403237
Anbau-Seitenbesen - 40 cm Besendurchmesser Hydraulisch angetrieben für Kehrmaschinen mit 32/37 cm Walzendurchmesser Mit Regelventil zur sufzenlosen Drehzahleinstellung Weitere Beschreibung siehe unter Art.: ASM 403237		Art.-Nr.	ASH 403237	ASH 403237	ASH 403237	ASH 403237
Anbau-Seitenbesen - 40 cm Besendurchmesser Mechanisch angetrieben über Besenwelle für Kehrmaschinen mit 45 cm Walzendurchmesser • Höhen- und winkelverstellbar • Anfahrsicherung • Besen klappt zur Seite		Art.-Nr.	-	-	-	-
Anbau-Seitenbesen - 40 cm Besendurchmesser Hydraulisch angetrieben für Kehrmaschinen mit 45 cm Walzendurchmesser Mit Regelventil zur sufzenlosen Drehzahleinstellung Weitere Beschreibung siehe unter Art.: ASM 4045		Art.-Nr.	-	-	-	-

EFKM 10037	EFKM 10045	EFKM 11537	EFKM 12537	EFKM 12545
ASM 403237	-	ASM 403237	ASM 403237	-
ASH 403237	-	ASH 403237	ASH 403237	-
-	ASM 4045	-	-	ASM 4045
-	ASH 4045	-	-	ASH 4045