

K-Line

K 820 Pro



Zwei Batteriefächer am Motor, die Batterien können leicht ausgetauscht werden.



Kompatibel mit allen EGO 56V Batterien



vielzählige Anbaugeräte möglich



Hydraulische Schnellsteckkuppelungen



Auch in Weiß als Sonderfarbe erhältlich

E-Motor EGO PU2700S
max. Leistung: 3,47 kW / 4,72 PS

Hochwertige Pulverbeschichtung

Zwei Betriebsmodi:
Eco (2200 rpm) und
Turbo (2800 rpm)

Kotflügel mit Reflektoren


Große Reifen
4.00 - 8 Blockprofil/Ackerstolle
oder 16 x 6.5-8 Blockprofil/Ackerstolle
Ideal für Hindernisse (Bordsteine u. a.)

Die E-Variante des beliebten Einachser K 820 Pro ist mit einem Motor des Herstellers EGO ausgestattet. Mit einer max. Leistung von 3,47 kW / 4,72 PS bietet der Motor zwei Betriebsmodi: Eco (2200 rpm) und Turbo (2800 rpm), um die Leistung je nach Bedarf anzupassen. Der E-Motor ist kompatibel mit allen EGO 56V Batterien und Ladegeräten und verfügt über zwei Batteriefächer am Motor, die aktuell max. 12 AH-Akkus, sprich insgesamt 1344 Wh mitführen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Rücken-Akku anzuschließen (BAX 1500 mit 1500Wh).

Das Einschalten des Motors erfolgt ganz einfach per Knopfdruck und der Antrieb kann über einen Bowdenzug gestartet und gestoppt werden. Mit dem Einachser K 820 Pro E können vielfältige Aufgaben wie Kehren, Mähen, Wildkraut beseitigen oder Schnee räumen das ganze Jahr über effizient, bequem und emissionsfrei erledigt werden. Die beiden Batterien können leicht ausgetauscht werden, wodurch die Arbeiten schnell wieder aufgenommen werden können.





Übersichtliches Bedienpanel



K 820

Maße	K 820 G Bereifung Blockprofil 4.00-8	K 820 Pro Bereifung Ackerstolle 4.00-8	K 820 Pro e Bereifung Ackerstolle 4.00-8
A: Breite ohne Kotflügel [cm]	67	67	67
B: Breite mit Kotflügel [cm]	73	73	73
C: Länge [cm]	122	122	122
D: Höhe [cm]	116	116	116
Gewichte			
Grundgerät [kg]	80	87	87



Artikelnummer	Beschreibung
K 820 G 	Grundgerät K 820 G (ohne Räder) <ul style="list-style-type: none"> • Honda Benzinmotor • Hydraulischer Nebenantrieb • Zahnradpumpe und Differenzialachse • Hydraulischer Fahrtrieb, vorwärts 5 km/h • Höhenverstellbarer Handholm • Geräteschnellsteckanschluss K35 • Hydraulische Schnellsteckkupplungen • Mit Kotflügel
K 820 Pro 	Grundgerät K 820 PRO (ohne Räder) <ul style="list-style-type: none"> • Honda Industrie-Benzinmotor • Stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb • Vorwärts / rückwärts 0 - 5 km/h Weitere Beschreibung siehe Art. K 820 G
S1374 	Einachser K 820 PRO e (ohne Räder) elektrisch angetrieben <ul style="list-style-type: none"> • EGO Elektromotor PU2700S • hydraulischer Nebenantrieb • stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb • vorwärts / rückwärts 0 - 6 km/h • Zahnradpumpe und Differentialachse • höhenverstellbarer Handholm • Geräteschnellsteckanschluss K35 • hydraulische Schnellsteckkupplungen • mit Kotflügel • ohne Akkus und Ladegerät (separat bestellbar) • Gewicht: 87 kg 

Zubehör E-Einachser

S1404	12.0 Ah Batterie (672Wh) EGO
S1405	700W Schnellladegerät EGO

Technische Daten	K 820 G	K 820 Pro	K 820 Pro e
Motortyp	Honda GCV 160	Honda GXV 160	EGO Elektromotor PU2700S
Motorleistung	3,3 kW (4,4 PS) Nettoleistung	3,2 kW (4,4 PS) Nettoleistung	3,47 kW (4,72 PS) Nettoleistung
Kraftstofftank	0,93 Liter	1,4 Liter	-
Kraftstoffverbrauch	1,1 l/h bei 3.000 min ⁻¹ Dauerleistung	1,1 l/h bei 3.000 min ⁻¹ Dauerleistung	-
E-Start	nein	nein	ja
Fahrtrieb/Antriebsart	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Elektrisch
Fahrgeschwindigkeit Stufenlos einstellbar:	nein	ja	ja
vorwärts	5 km/h	0-5 km/h	0-6 km/h
rückwärts	nein	0-5 km/h	0-6 km/h
Lenksystem	Differenzial	Differenzial	Differenzial
Feststellbremse	nein	nein	nein
Handholm: Verstellung Schwingungsgedämpft	ja nein	ja nein	ja nein
Nebenantrieb: Hydraulische Leistung Stufenlos einstellbar	ja 7 l/min bei 165 bar nein	ja 7 l/min bei 165 bar nein	ja ECO: 9,5 l/min max. 165 bar TURBO: 12 l/min max. 165 bar nein
Hydrauliköltank	4,5 Liter	4,5 Liter	4,5 Liter

Räder und Radoptionen Seite 30

Anbaugeräte

Universal V-Schieber
ab Seite 32

Kehrmaschinen
ab Seite 34

Winterdienst
ab Seite 42

Mähen
ab Seite 46

Wildkraut entfernen
ab Seite 50

Kunstrasenpflege
ab Seite 58

K-Line

Anbaugeräte K-Line

UBS-Line

Anbaugeräte UBS-Line