

Wildkrautentfernung mit Heißluft

HOAF WeedAir 50i/75iB/75iBE

Handgeführtes Gerät



Arbeitsbreiten
50/75 cm



Brennkammer



Große Luftbereifung



Temperaturanzeige
der Brennkammer



Gut zugängliche Gaszufuhr





Wildkraut-
beseitigung




Facts

- ▶ Zuverlässige Wildkrautbekämpfung mit Heißluft
- ▶ Einsatz auf allen befestigten und unbefestigten Flächen
- ▶ Geringes Gewicht, somit einfacher zu händeln
- ▶ Zündung und Überwachung elektrisch
- ▶ Funktionskontrollbox für Temperaturanzeige und Bedienung



Das Prinzip

Das Prinzip des HOAF WeedAir® basiert auf dem HOAF System, das einen forcierten Heißluftstrom nutzt. Sobald die unerwünschten Wildkräuter mit der heißen Luft in Kontakt kommen, zerstören die Proteine der Pflanzen die Zellen, wodurch sie welken.



WeedAir handgeführt

Maße	50i	70iB	70iBE
A: Arbeitsbreite [cm]	50	75	75
B: Höhe Fahrgestell [cm]	107	107	109
C: Breite Fahrgestell [cm]	56	81	81
D: Länge [cm]	156	156	165
E: Breite Handholm [cm]	51	51	51
F: Höhenabstand zum Boden [cm]	2,5	2,5	2,5
Gewichte			
Grundgerät [kg]	35	40	80





Wildkraut-
beseitigung

Artikelnummer

Beschreibung

Handgeführte thermische Wildkrautentferner mit Heißluft

20000477



HOAF WeedAir 50iB

Arbeitsbreite 50 cm

- Zündung elektrisch Piezo
- Inklusive Gasmengenregler
- Leistung je Stunde 750 m²
- Temperatur des Luftstroms 500-600°C
- Temperatursensor mit Display, Batterie und Ladegerät
- Höhenverstellbarer Handholm
- Gasverbrauch 1,1 kg/Stunde
- Laufrad Ø 40 cm
- Inklusive Gasflaschenhalter

20000478



HOAF WeedAir 75iB

Arbeitsbreite 75 cm

- Zündung elektrisch Piezo
- Inklusive Gasmengenregler
- Leistung je Stunde 1125 m²
- Temperatur des Luftstroms 500-600°C
- Temperatursensor mit Display, Batterie und Ladegerät
- Höhenverstellbarer Handholm
- Gasverbrauch 2,2 kg/Stunde
- Laufrad Ø 40 cm
- Inklusive Gasflaschenhalter

20000505



HOAF WeedAir 75iBE

Arbeitsbreite 75 cm

mit elektrischen Antrieb

- Zündung elektrisch Piezo
- Inklusive Gasmengenregler
- Leistung je Stunde 1125 m²
- Temperatur des Luftstroms 500-600°C
- Temperatursensor mit Display, Batterie und Ladegerät
- Höhenverstellbarer Handholm
- Gasverbrauch 2,2 kg/Stunde
- Laufrad Ø 40 cm
- Inklusive Gasflaschenhalter
- inklusive 3. Laufrad

Optionen/Zubehör

20000500



Laufrad mit Stahlrolle

passend für HoafWeedAir 50i und WeedAir 75i