

Doppelmesser-Mähbalken



Höhenverstellbare
Gleitkufen



Patentierte bidux
Klingentechnik



Untersetzungsgetriebe
für besondere Laufruhe



Messerbalken



Finger zur
gleichmäßigen
Mähgutablage

Höhenverstellbare
Gleitkufen

Mechanischer
Messerbalkenantrieb

Messerbalken





Gleitkufe (Option)



Zusatztgewicht (Option)



Doppelmesser-Mähbalken

Maße	DOME 125 M-U 70	DOME 140 M-U 70	DOME 170 M-U 70	DOME 120 M-U 70 ES
A: Arbeitsbreite [cm]	125	140	170	120
B: Breite [cm]	128	143	173	152
C: Länge [cm]	78	78	78	51
D: Höhe [cm]	47	47	47	30
Gewichte				
Grundgerät [kg]	95	102	109	95



Portalmähwerk

Maße	PMW 125 M-U 70	PMW 140 M-U 70	PMW 200 M-U 70
A: Arbeitsbreite [cm]	125	140	200
B: Breite [cm]	143	158	218
C: Länge [cm]	105	105	105
D: Höhe [cm]	59	59	59
Gewichte			
Grundgerät [kg]	86	89	101





Anbaugeräte
UBS-Line

Artikelnummer	Beschreibung	UBS Hydro	UBS Hydro II	UBS Alpin II	UBS Alpin II Pro
Doppelmessermähbalken (für UBS ohne hydraulischen Nebenantrieb)					
DOME 125 M-U 70	Doppelmessermähbalken 125 cm Arbeitsbreite mechanisch angetrieben <ul style="list-style-type: none"> • ESM Bidux-Doppelmesserbalken • Ölbadmittelantrieb • Untersetzungsgetriebe • 2 verstellbare Gleitsohlen 			✓	
DOME 140 M-U 70	Doppelmessermähbalken 140 cm Arbeitsbreite Weitere Beschreibung Art.: DOME 125 M-U 70			✓	
DOME 170 M-U 70	Doppelmessermähbalken 170 cm Weitere Beschreibung Art.: DOME 125 M-U 70			✓	✓
Portalmähbalken (für UBS ohne hydraulischen Nebenantrieb)					
PMW 125 M-U 70	Portalmähwerk 125 cm Arbeitsbreite <ul style="list-style-type: none"> • ESM Bidux-Doppelmessermähbalken 			✓	✓
PMW 140 M-U 70	Portalmähwerk 140 cm Arbeitsbreite <ul style="list-style-type: none"> • ESM Bidux-Doppelmessermähbalken 			✓	✓
PMW 200 M-U 70	Portalmähwerk 200 cm Arbeitsbreite <ul style="list-style-type: none"> • ESM Bidux-Doppelmessermähbalken 			✓	✓