



Portalmähwerk





ESM Doppelmesser-Mähbalken/ Portalmähbalken

- ▶ **Stabile Konstruktion:** Für den professionellen Einsatz. Einzigartiges Doppelmesser-Konzept.
- ▶ **Starke Mähleistung:** Hohe Mähgeschwindigkeit und große Schnittbreiten.
- ▶ **Hohe Standzeiten:** Patentierte ESM Carbodux® Mähklingen.
- ▶ **Geringe Wartung:** Nachstellen der unteren Führungen nicht notwendig.
- ▶ **Schlanke Bauweise:** Für Sondereinsätze bestens geeignet.
- ▶ **Komfortables Handling:** Erschütterungsfreie Arbeitsweise – kein Verstopfen.
- ▶ **Umweltfreundlich:** Geringer Energiebedarf - Schonung der Kleinlebewesen.
- ▶ **Perfekter und schneller Wiederaufwuchs.**
- ▶ **Besser Mähen:** Sauberes Futter für gesundes Vieh.
- ▶ **Alles Mähen:** Das Profi-Mähsystem für alle Anwendungsbereiche im Rahmen der Futterwerbung, Sondererntetechnik sowie für mannigfaltige weitere Sonderaufgaben.



Doppelmesser-Mähbalken

Maße	DOME 125 M-U 70	DOME 140 M-U 70	DOME 170 M-U 70	DOME 120 M-U 70 ES
A: Arbeitsbreite [cm]	125	140	170	120
B: Breite [cm]	128	143	173	152
C: Länge [cm]	78	78	78	51
D: Höhe [cm]	47	47	47	30
Gewichte				
Grundgerät [kg]	95	102	109	95



Portalmähwerk

Maße	PMW 125 M-U 70	PMW 140 M-U 70	PMW 200 M-U 70
A: Arbeitsbreite [cm]	125	140	200
B: Breite [cm]	143	158	218
C: Länge [cm]	105	105	105
D: Höhe [cm]	59	59	59
Gewichte			
Grundgerät [kg]	86	89	101





Anbaugeräte
UBS-Line

Artikelnummer	Beschreibung	UBS Hydro	UBS Hydro II	UBS Alpin II	UBS Alpin II Pro
Doppelmessermähbalken (für UBS ohne hydraulischen Nebenantrieb)					
DOME 125 M-U 70	Doppelmessermähbalken 125 cm Arbeitsbreite mechanisch angetrieben <ul style="list-style-type: none"> • ESM Bidux-Doppelmessermähbalken • Ölbadmittelantrieb • Untersetzungsgetriebe • 2 verstellbare Gleitsohlen 			✓	
DOME 140 M-U 70	Doppelmessermähbalken 140 cm Arbeitsbreite Weitere Beschreibung Art.: DOME 125 M-U 70			✓	
DOME 170 M-U 70	Doppelmessermähbalken 170 cm Weitere Beschreibung Art.: DOME 125 M-U 70			✓	✓
Portalmähbalken (für UBS ohne hydraulischen Nebenantrieb)					
PMW 125 M-U 70	Portalmähwerk 125 cm Arbeitsbreite <ul style="list-style-type: none"> • ESM Bidux-Doppelmessermähbalken 			✓	✓
PMW 140 M-U 70	Portalmähwerk 140 cm Arbeitsbreite <ul style="list-style-type: none"> • ESM Bidux-Doppelmessermähbalken 			✓	✓
PMW 200 M-U 70	Portalmähwerk 200 cm Arbeitsbreite <ul style="list-style-type: none"> • ESM Bidux-Doppelmessermähbalken 			✓	✓