

# Schneeschilder für professionelle Rasentraktoren und Kommunalfahrzeuge

## FK-ABR

**Schneeschild-  
höhe**  
45 cm

**Arbeitsbreiten**  
125/135 cm



Schneeschild wird auf verstellbaren Kufen geführt




Anbauflansch mit Lochschiene zur optimalen Anpassung an das Trägerfahrzeug



Federklappender Schneeschildmechanismus




Verstellbare ROBALON Schürfleiste



Extrem Verwindungssteif durch 14 Kantungen

Schildhöhe 45 cm

Nachstellbare- und auswechselbare ROBALON-Schürfleiste



Schneeschild mit 2 Hauptfedern federklappend

Hydraulische Seitenverschwenkung

# Schneeschilder für Kommunalfahrzeuge FK-ABR



Winterdienst



**Schneeschild-  
höhe**  
60 cm



**Arbeitsbreiten**  
130/140/150/  
160/180/200 cm

▶ Extrem Verwindungssteif  
durch 14 Kantungen



▶ Verstellbare ROBALON-  
oder Stahlschürfleite

Pendelausgleich  
zur besseren  
Bodenanpassung



Massiver  
Schwenkpunkt



Gleitteller



Schildabweiser





▶ Lochplatte zur Höhenanpassung  
am Trägerfahrzeug



▶ Höheneinstellung für das Laufrad

| Maße                                                          | SCHN 12545<br>FK-ABR | SCHN 13545<br>FK-ABR | S1092 | S1093 | S1094 | S1095 | S1096 | S1097 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A: Arbeitsbreite/ Durchfahrtsbreite gerade [cm]               | 125                  | 135                  | 130   | 140   | 150   | 160   | 180   | 200   |
| B: Schildhöhe [cm]                                            | 45                   | 45                   | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    |
| C: Länge ab Koppelpunkt [cm] (variiert je Anbaurahmen)        | 53                   | 53                   | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    |
| Arbeitsbreite schräg [cm]                                     | 110                  | 119                  | 115   | 124   | 133   | 142   | 159   | 178   |
| Durchfahrtsbreite schräg [cm]                                 | 117                  | 126                  | 125   | 134   | 143   | 152   | 170   | 188   |
| Schwenkwinkel [Grad]                                          | 28                   | 28                   | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    | 28    |
| <b>Gewichte</b> (variiert nach Ausstattung; ohne Anbaurahmen) |                      |                      |       |       |       |       |       |       |
| Grundgerät [kg]                                               | 54                   | 61                   | 98    | 107   | 112   | 118   | 128   | 138   |





Winterdienst

Artikelnummer

Beschreibung

## Schneeschilder für Gabelstapler, Schlepper, Flächenmäher, Hoftrac

SCHN 12545 FK-ABR

**Schneeräumschild 125 cm Arbeitsbreite**

Schildhöhe 45 cm

- Federklappende Ausführung mit 2 Rückzugsfedern
- Hydraulische Schwenkvorrichtung
- Gleitkufen
- Verstellbare ROBALON-Schürfleiste

**Anbaurahmen ABR-SCHN erforderlich**

SCHN 13545 FK-ABR

**Schneeräumschild 135 cm Arbeitsbreite**

Weitere Beschreibung siehe SCHN 12545 FK-ABR

S1092

**Schneeräumschild 130 cm Arbeitsbreite Typ SCHN 13060 FK-ABR**

Schildhöhe 60 cm

- Federklappende Ausführung
- 2 Rückzugsfedern
- ROBALON-Schürfleiste (Hartkunststoff)
- Hydraulische Schwenkvorrichtung
- 1 Satz Anfahrschutz/Abweiser

**Anbaurahmen ABR-SCHN erforderlich**

S1093

**Schneeräumschild 140 cm Arbeitsbreite Typ SCHN 14060 FK-ABR**

Weitere Beschreibung siehe SCHN 13060 FK-ABR

S1094

**Schneeräumschild 150 cm (ohne Anbaurahmen) Typ SCHN 15060 FK-ABR**

Weitere Beschreibung siehe SCHN 13060 FK-ABR

S1095

**Schneeräumschild 160 cm (ohne Anbaurahmen) Typ SCHN 16060 FK-ABR**

Weitere Beschreibung siehe SCHN 13060 FK-ABR

S1096

**Schneeräumschild 180 cm (ohne Anbaurahmen) Typ SCHN 18060 FK-ABR**

Weitere Beschreibung siehe SCHN 13060 FK-ABR

S1097

**Schneeräumschild 200 cm (ohne Anbaurahmen) Typ SCHN 20060 FK-ABR**

Weitere Beschreibung siehe SCHN 13060 FK-ABR

**Anbaurahmen für Schneeschilder:** Bei Bestellung genauen Trägerfahrzeugtyp und Anbauart angeben (siehe Datenblatt Seite 154/155). Weitere Anbaurahmen auf Anfrage.

ABR-SCHN-US-...

**Anbaurahmen Quick Hitch**

ABR-SCHN-KD-KERSTEN

**Anbaurahmen für Schneeschild Kuppeldreieck Kersten**

ABR-SCHN-KD-...

**Anbaurahmen Kuppeldreieckanbau**

ABR-SCHN-DP-...

**Anbaurahmen Dreipunktanbau Kat I und II**

ABR-SCHN-FM-...

**Anbaurahmen Flächenmäher (2-Punkt)**

ABR-SCHN-TELE-...

**Anbaurahmen für Teleskoplader/Radlader/Hoflader**

## Optionen für Schneeschilder

S1102

**Schwenkräder für Schneeschilder 60er Serie**

S1210

**Begrenzungsleuchten rot-weiß (LED)**

S1211

**Satz Warnflaggen mit Halter**