Beschreibung

Wildkrautbürsten für Schlepper, Flächenmäher, Kommunaltraktoren und Geräteträger

UB 6080 M-ABR

für 60/80 cm Bürstenteller





Wildkrautbürste für Trägerfahrzeuge

- Mechanisch über 2 Weitwinkelgelenkwellen angetrieben
- Ohne Bürstenteller
- Geeignet für 60 und 80 cm Bürstenteller
- Einstellbarer Schwenkbereich
- Schwenkwinkel 0-20-40 Grad
- Seitliche Reichweite ab Mitte 115 cm
- 3 Ebenen einstellbar
- 2 Ebenen mechanisch einstellbar
- Tellereinstellung nach vorne und hinten hydraulisch
- Seitliche Schutzvorrichtung

Anbaurahmen ABR-UB erforderlich. Hydraulische Einstellung aller Ebenen nur mit Steuergerät ST-UB oder HSZ-180 UB möglich.

UB 6080 MK-ABR

für 80 cm Bürstenteller (ohne Anbaurahmen)



Wildkrautbürste für kleine Schlepper

- Mechanisch über 1 Weitwinkelgelenkwelle angetrieben
- Geeignet für 80 cm Bürstenteller
- Schwenkwinkel 30 Grad

Weitere Eigenschaften/Voraussetzungen siehe unter UB 6080 M-ABR

UB 6080 H-ABR

für 60/80 cm

Bürstenteller (ohne Anbaurahmen



Wildkrautbürste für Trägerfahrzeuge

- Hydraulisch angetrieben
- Ohne Bürstenteller
- Geeignet für 60 und 80 cm Bürstenteller
- Einstellbarer Schwenkbereich
- 3 Ebenen einstellbar
- 2 Ebenen mechanisch einstellbar
- Tellereinstellung nach vorne und hinten hydraulisch
- Seitliche Schutzvorrichtung

Anbaurahmen ABR-UB erforderlich. Mindestens 25 L/min Umlauföl bei 175 bar. Hydraulische Einstellung aller Ebenen nur mit ST-UB

UB 6080 MH-ABR

für 60/80 cm

Bürstenteller (ohne Anbaurahmen)



Wildkrautbürste für Trägerfahrzeuge

- Mechanisch über Frontzapfwelle angetrieben
- Ohne Bürstenteller
- Geeignet für 60 und 80 cm Bürstenteller
- Integrierte Hydraulikanlage mit 30 l/min.
- Hydraulisch angetriebener Bürstenteller
- Hydraulische Schwenkwinkelverstellung von 0-86°
- Variabler Arbeitsbereich von 0-110 cm
- Tellereinstellung und Armverstellung hydraulisch
- Seitliche Schutzvorrichtung

Anbaurahmen ABR-UB erforderlich. ST-UB oder ST-UB RC

Anbaurahmen für Wildkrautbürsten

Bei Anfragen und Bestellung genauen Trägerfahrzeugtypen und Anbauart angeben (siehe Datenblatt Seite 160/161). Weitere Anbaurahmen auf Anfrage.

ABR-UB-KD	Anbaurahmen Kuppeldreieckanbau	
ABR-UB-DP	Anbaurahmen Dreipunktanbau Kat I und II	
ABR-UB-FM	Anbaurahmen Flächenmäher	